

«Materiales de comunicación para promover el test de VPH: las opiniones de las mujeres»

Milca Cuberli

Área de Producción de Evidencia Científica
Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino

VIII

**SEMINARIO
INTERNACIONAL
DE PREVENCIÓN DE
CÁNCER CERVICOUTERINO:**

“Implementación del Test de VPH.

Lecciones y desafíos.”



Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

La estrategia de comunicación del test de VPH



[el desafío de presentar e instalar una nueva tecnología]

Edición del día miércoles 26 de junio de 2013

BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Primera Sección LEGISLACIÓN Y AVISOS OFICIALES Segunda Sección SOCIEDADES Tercera Sección CONTRATACIONES

En esta sección el acceso a los avisos es gratuito. Tipo norma: Nº: Año:

[VOLVER](#)

Ministerio de Salud
SALUD PUBLICA

Resolución 1472/2011

Apruébase el "Proyecto Demostración para la incorporación de la Prueba de HPV como Tamizaje Primario".

Bs. As., 12/9/2011

VISTO el expediente Nº 2002-22108-10-9 del registro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICO-UTERINO, este Ministerio, oportunamente, suscribió con la PROVINCIA DE JUJUY, un Acta Acuerdo para el fortalecimiento del PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICO-UTERINO en dicha jurisdicción considerada prioritaria.

Que en tal acuerdo, las partes previeron como uno de los objetivos específicos, para desarrollar conjuntamente, lograr la alta calidad de los servicios diagnósticos (toma y lectura de la citología).

Que el cáncer cérvico-uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres entre TREINTA Y CINCO Y SESENTA Y CUATRO (35 y 64) años.

Que en la Argentina se diagnostican alrededor de TRES MIL (3000) casos nuevos por año de cáncer cérvico-uterino, muriendo DOS MIL (2000) mujeres por año por esta enfermedad.

Que existen limitaciones para reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico-uterino, inherentes al tamizaje basado en la citología convencional (Prueba de Papanicolaou –Pap–).

Que estas limitaciones están generalmente asociadas a la baja cobertura de mujeres tamizadas, el

Resolución Nacional 1472/2011
Resolución provincial

El cáncer cervicouterino es un tema difícil para comunicar



- hablamos de **CÁNCER...**

«enfermedad, muerte, dolor, miedo»

- hablamos de una parte de la **SEXUALIDAD** [un **VIRUS (VPH)** que se transmite por **contacto sexual...**]

«¿Cómo me contagié, quién me contagió?, ¿cuándo fue?»

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN



Difundir en la población, específicamente entre las mujeres de 30(+) años, la existencia del test de VPH como método de tamizaje primario disponible en la Provincia de Jujuy .

¿Qué queremos saber?



- ¿Qué conocimientos tiene la población sobre el VPH?
- ¿Qué quieren saber las mujeres sobre el VPH?
- ¿Qué se comunica sobre el VPH?
- ¿Cuál es el impacto psicológico y social de un diagnóstico positivo de VPH?

(Sistematización de 22 papers)

¿Qué se sabe?




- Conocimiento poco claro: desconocen la relación causal entre VPH y el CC.
- Desconocimiento sobre la utilidad del Pap y el test de VPH.
- Ante la noticia de un resultado + : vergüenza, temor, miedo.

Entonces...nuestros principales mensajes a difundir

El VPH es muy frecuente.

Tener VPH no es sinónimo de infidelidad.




**TENER VPH NO SIGNIFICA TENER CÁNCER
(énfasis en lo preventivo)**

Diseño de campaña masiva de comunicación (2012)

- SPOT RADIAL
- SPOT TELEVISIVO
- MATERIALES DE COMUNICACIÓN

AFICHES
AFICHETAS
FOLLETOS (DÍPTICO Y FLYER)
CARNET



Evaluación campaña test de VPH - Jujuy

OBJETIVO:

Describir las **opiniones** de las mujeres acerca de la campaña «TEST de VPH» en relación con su contenido, lenguaje, estructura e ilustraciones.

METODOLOGÍA:

Estudio exploratorio y descriptivo/ abordaje cualitativo.

- 4 grupos focales
- Total: 25 mujeres.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Opiniones sobre la identidad visual de los materiales

- Satisfacción en relación a la **estética** propuesta
“vivos y alegres” (GF 3) (con relación a los colores)

- Les gusta la **imagen de la modelo**:
«*es sencilla*» (N°3)
«*Como en Buenos Aires... nos tienen como que todos somos coyas*» (GF3)

Principales hallazgos

Opiniones sobre el afiche ¿Qué es el VPH?

- Contenido complejo y contradictorio para las mujeres [«virus de alto riesgo»; «lesiones»].
- *“Provocar lesiones, digo yo, entiendo yo que ya tendría dolor, como dice la señora, a lo mejor algún olor en la orina o también algunas manchas en el cuerpo” (GF2).*



¿Qué es el VPH?

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es un virus muy común que puede afectar la zona genital-anal de las personas. Por lo general, se cura solo sin provocar síntomas ni afectar la salud.

En las mujeres, algunos tipos de VPH de “alto riesgo”, pueden permanecer en el cuerpo y provocar lesiones que, si no se tratan, con el tiempo pueden provocar cáncer en el cuello del útero.

EL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO SE PUEDE PREVENIR.
Si sos mujer y tenés 30 años o más, podés hacerte el Test de VPH.
Acercate al centro de salud más cercano y hacete el Test.
ES TU DERECHO. ES TU SALUD.

Principales hallazgos

Opiniones sobre la aficheta

La información fue calificada como “buena” (GF2) y “clara” (GF3).

Mensaje directivo, orientador y prescriptivo: qué/para quién/a dónde.

“Y hay personas que son vagas... Les gusta que les insistan, les gusta que les informen y ellas no se acercan al puesto” (GF4).

La «voluntad personal» surgió como protectora de la atención.

Nuevo método para prevenir
el cáncer de cuello de útero (matriz)

TEST DE VPH



El Test de VPH está disponible en toda la provincia de Jujuy para las mujeres a partir de los 30 años.

- Acercate al centro de salud más cercano y pedilo
- Es sencillo y no produce dolor.
- Es gratuito

El cáncer de cuello de útero se puede prevenir.
ES TU DERECHO. ES TU SALUD.

0800 222 3444 - Línea Salud Sexual y Reproductiva | www.msal.gov.ar/inc



ARGENTINA
UN PAIS CON BUENA GENTE

Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

PRINCIPALES HALLAZGOS

Folleto díptico: «Test de VPH»

- La información precisa una mediación.
- Percibido como un «resúmen».

“No, explicado así uno entiende más”(GFN°2) .

“Acá dice: resultado negativo, significa que no se ha encontrado el virus que puede causar el cáncer del cuello de útero. Resultado positivo, indica que.....ah, ah....Entonces, si da positivo quiere decir que no tenemos que seguir el tratamiento (GFN° 3)

EL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO SE PUEDE PREVENIR. Si sos mujer y tenés 30 años o más, podés hacerte el Test de VPH. Acercate al centro de salud más cercano y hacete el Test. ES TU DERECHO. ES TU SALUD.

0800 222 3444 - Línea Salud Sexual y Reproductiva | www.msal.gov.ar/hs

ARGENTINA UN PAÍS CON SUZANA LIBRE

Ministerio de Salud Pública de la Nación

Para prevenir el cáncer de cuello de útero (matriz) ahora podés hacerte el

TEST DE VPH

ARGENTINA UN PAÍS CON SUZANA LIBRE

Ministerio de Salud Pública de la Nación

¿Cómo prevenir el Cáncer de cuello de útero (matriz)?

Para las mujeres a partir de los 30 años, ahora existe el **Test de VPH** para prevenir el cáncer de cuello de útero.

¿Qué es el TEST de VPH?

- El Test detecta si en el cuello del útero hay o no presencia de alguno de los VPH de Alto Riesgo.
- Es un Test simple y seguro, que no produce dolor.
- Está recomendado para mujeres a partir de los 30 años.

Para las más jóvenes:

Las mujeres menores de 30 años tienen que continuar con el PAP como método de prevención. Además, las niñas de 11 años tienen derecho a recibir la vacuna contra el VPH, en forma gratuita.

Y recordá que tener VPH no significa tener cáncer.

Entre todos, prevengamos el cáncer de cuello de útero. El Test está disponible en todos los centros de salud de la provincia de Jujuy.

¿Cómo se realiza el Test de VPH?
• Un médico extrae una muestra de células del cuello del útero con un cepillo. La muestra se analiza en un laboratorio. Si hay presencia de VPH de Alto Riesgo, el resultado es **positivo**. Si no hay presencia de VPH de Alto Riesgo, el resultado es **negativo**.
• Si el resultado es **positivo**, sabemos que no hay VPH en el cuello del útero. El próximo test hay que hacerlo dentro de 12 meses.
• Si el resultado es **negativo**, sabemos que no hay VPH en el cuello del útero. El próximo test hay que hacerlo dentro de 3 años.
• Si el resultado es **positivo**, un Pap nos ayuda a detectar lesiones que necesitan ser tratadas o simplemente a descartarlas.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Opiniones sobre el flyer

Confusión respecto al significado de los resultados del test de VPH y del Pap.

Desconocimiento en las mujeres sobre la «doble toma».

Confusión del VPH con el VIH-SIDA: «me entregaron los resultados del VIH también» (GFN° 2).



Me hice el
**TEST DE
VPH**
¿y ahora?

Cómo entender los resultados del test.

0800 222 3444 - Línea Salud Sexual y Reproductiva | www.msal.gov.ar/inc

INC
Instituto Nacional de
Cáncer

ARGENTINA
UN PAÍS CON BUENA GENTE

Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

El alto riesgo se van solas. Sólo en el cuerpo y pueden causar cáncer.

¿A QUÉ:

Muy frecuente, y la mayoría de las (hombres y mujeres) lo contraen en el transcurso de sus vidas. Puede permanecer en el cuerpo sin síntomas durante muchos años. Por lo tanto es difícil saber cuándo se produjo la infección.

La mayoría de los casos, el VPH se cura y no produce ninguna manifestación o síntoma en el cuerpo de la mujer. Sólo en 5 de cada 100 mujeres la infección por VPH se torna persistente.

Si el Pap es normal se recomendará repetir el Test de VPH a los 12 meses. Si el Test de VPH vuelve a dar positivo la segunda vez, se recomendará la realización de nuevos estudios.

- La mayoría de las mujeres con diagnóstico positivo de VPH de alto riesgo no presentarán lesiones en su cuello uterino en exámenes posteriores.

EL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO SE PUEDE PREVENIR.
Si sos mujer y tenés 30 años o más, podés hacerte el Test de VPH.
Acercate al centro de salud más cercano y hacete el Test.
ES TU DERECHO. ES TU SALUD.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Opiniones sobre los spots radiales y televisivos

El mensaje resulta claro, invita e interpela.

Les gusta la música y la estética.

No cambiaría nada, me gustaría verlo realmente por la tele» (GFN°2)

Poca visibilidad en el espacio público



Resultados de la evaluación

- **Mensajes claros, cortos y directivos.**

(para mujeres sin conocimientos previos y con bajos niveles educativos).

- **Mensajes que interperlen e inviten.**

(la información explicativa necesita mediación: «todo no entra en un folleto»)

- Las campañas deben tener **continuidad en el tiempo.**

MIENTRAS...

En el proceso de gestión... nuevas provincias con test de VPH (con los mismos soportes)

Nuevo método para prevenir el cáncer de cuello de útero (matriz)

TEST DE VPH



El Test de VPH está disponible en toda la provincia de Tucumán para las mujeres a partir de los 30 años.

- Acercate al centro de salud más cercano y pedilo.
- Es sencillo y no produce dolor.
- Es gratuito.

El cáncer de cuello de útero se puede prevenir.
ES TU DERECHO. ES TU SALUD.

0800 222 1002 | www.msal.gov.ar



TUCUMÁN
[7-10-14]

Nuevo método para prevenir el cáncer de cuello de útero (matriz)

TEST DE VPH



El Test de VPH está disponible en toda la provincia de Catamarca para las mujeres a partir de los 30 años.

- Acercate al centro de salud más cercano y pedilo.
- Es sencillo y no produce dolor.
- Es gratuito.

El cáncer de cuello de útero se puede prevenir.
ES TU DERECHO. ES TU SALUD.

0800 222 1002 | www.msal.gov.ar



CATAMARCA
[16-10-14]

Nuevo método para prevenir el cáncer de cuello de útero (matriz)

TEST DE VPH



El Test de VPH está disponible en toda la provincia de Misiones para las mujeres a partir de los 30 años.

- Acercate al centro de salud más cercano y pedilo.
- Es sencillo y no produce dolor.
- Es gratuito.

El cáncer de cuello de útero se puede prevenir.
ES TU DERECHO. ES TU SALUD.


0800 222 1002 | www.msal.gov.ar



MISIONES
[21-10-14]

Nuevo método para prevenir el cáncer de cuello de útero (matriz)

TEST DE VPH



El Test de VPH está disponible en toda la provincia de Neuquén para las mujeres a partir de los 30 años.

- Acercate al centro de salud más cercano y pedilo.
- Es sencillo y no produce dolor.
- Es gratuito.

El cáncer de cuello de útero se puede prevenir.
ES TU DERECHO. ES TU SALUD.

0800 222 1002 | www.msal.gov.ar



NEUQUÉN
[29-10-14]



Sin embargo

finalmente quedó...

Nuevo método para prevenir el cáncer de cuello de útero (matriz)

TEST DE VPH



El Test de VPH está disponible en toda la provincia para las mujeres a partir de los 30 años.

- Acercate al centro de salud más cercano y pedilo.
- Es sencillo y no produce dolor.
- Es gratuito.

El cáncer de cuello de útero se puede prevenir. ES TU DERECHO. ES TU SALUD.

INC responde: 0800 333 3586 - www.msai.gob.ar/inc



**AFICHETA
TEST DE VPH**

2015-2017



EL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO SE PUEDE PREVENIR. Si sos mujer y tenés 30 años o más, podés hacerte el Test de VPH.
Formate al Centro de Salud más cercano y pedilo al médico.

ES TU DERECHO. ES TU SALUD.

Para prevenir el cáncer de cuello de útero (matriz) ahora podés hacerte el

TEST DE VPH

CON UN TEST DE VPH PODEMOS PREVENIR EL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO.

¿Qué es el test de VPH?

Es una prueba que detecta la presencia de los tipos del Virus Papiloma Humano (VPH) que pueden producir cáncer de cuello de útero.

Es simple, seguro y no produce dolor. Su toma es similar al PAP.

¿Qué es el VPH?

Es un virus muy común que puede producir cambios en las células (lesiones) que con los años, sino se tratan, pueden convertirse en cáncer.

¿Qué significan los resultados?

Test de VPH negativo:
No hay VPH en el cuello del útero. El test debe repetirse a los 5 años.

Test de VPH positivo:
Hay VPH en el cuello del útero. Un PAP nos dirá si el virus causó cambios en las células (lesiones).

Si el PAP es normal:
El test de VPH deberá repetirse a los 18 meses.

Si el PAP es anormal:
El médico recomendará hacer otros estudios.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE AL EQUIPO DE SALUD.



RECOMENDADO PARA MUJERES A PARTIR DE LOS 30 AÑOS.

**FOLLETO
DÍPTICO
TEST DE VPH**

Apellido y Nombre _____

Fecha de nacimiento _____

Centro de salud/hospital _____

0800 333 3586 - www.msai.gob.ar/inc



CARNET TEST DE VPH



REGISTRÁ LAS FECHAS DE TUS TESTS.

Edad	TEST de VPH		PAP		Próx. TEST
	Fecha	Resultado	Fecha	Resultado	Fecha

Con un test de VPH podés prevenir el cáncer de cuello de útero.

Es tu salud. Es tu derecho.

**CARNET
TEST DE VPH/
[Incluye PAP TRIAGE]**

Conclusiones y reflexiones

- La importancia del uso de la evidencia científica LOCAL [**elaboración propia**].
- Las mujeres prefieren materiales simples y claros.
- Los materiales gráficos tienen muchos beneficios... ¿pero llegan?, ¿sirven? (impacto).

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

milca.cuberli@gmail.com

VIII

**SEMINARIO
INTERNACIONAL
DE PREVENCIÓN DE
CÁNCER CERVICOUTERINO:**

“Implementación del Test de VPH.

Lecciones y desafíos.”



Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación